勇气行动

阿片类药物现已成为华盛顿州因伤致死的最主要原因之一。死于用药过量的人数已经超过车祸致死人数。[1]

阿片类药物可对使用者大脑的奖励区域产生负面影响。随着时间推移，使用者的需求会越来越大。因此，这类药物具有高成瘾性。[2]

您可以有所作为。 帮助身边的朋友。
分享相关知识。

停止滥用阿片类药物
您的选择至关重要

- ✓ 如果医生为您开具了阿片类药物，询问是否有其他选择。
- ✓ 切勿与他人分享阿片类药物。
- ✓ 上瘾是可以治疗的。如果您需要帮助，请联络华盛顿州康复求助热线：1 (866) 789–1511。
- ✓ 请通过您家附近的回收计划安全弃置不再使用的药物。请查阅：TakeBackYourMeds.org。

了解更多信息：
GetTheFactsRx.com

欲知详情，请浏览：
kingcounty.gov/overdose

King County

Washington State Health Care Authority

[1]来源：华盛顿州卫生局
[2]来源：国家青少年药物滥用研究所

勇气行动

阿片类药物现已成为华盛顿州因伤致死的最主要原因之一。死于用药过量的人数已经超过车祸致死人数。[1]

阿片类药物可对使用者大脑的奖励区域产生负面影响。随着时间推移，使用者的需求会越来越大。因此，这类药物具有高成瘾性。[2]

您可以有所作为。 帮助身边的朋友。分享相关知识。

停止滥用阿片类药物
您的选择至关重要

- √ 如果医生为您开具了阿片类药物，询问是否有其他选择。
- √ 切勿与他人分享阿片类药物。
- √ 上瘾是可以治疗的。如果您需要帮助，请联络华盛顿州康复求助热线：1 (866) 789–1511。
- √ 请通过您家附近的回收计划安全弃置不再使用的药物。请查阅：TakeBackYourMeds.org。

了解更多信息：
GetTheFactsRx.com

欲知详情，请浏览：
kingcounty.gov/overdose

King County

Washington State Health Care Authority

[1]来源：华盛顿州卫生局
[2]来源：国家青少年药物滥用研究所

勇气 行动

阿片类药物现已成为华盛顿州因伤致死的最主要原因之一。死于用药过量的人数已经超过车祸致死人数。[1]

阿片类药物可对使用者大脑的奖励区域产生负面影响。随着时间推移，使用者的需求会越来越大。因此，这类药物具有高成瘾性。[2]

您可以有所作为。 帮助身边的朋友。
分享相关知识。

停止滥用阿片类药物
您的选择至关重要

- ✓ 如果医生为您开具了阿片类药物，询问是否有其他选择。
- ✓ 切勿与他人分享阿片类药物。
- ✓ 上瘾是可以治疗的。如果您需要帮助，请联络华盛顿州康复求助热线：1 (866) 789–1511。
- ✓ 请通过您家附近的回收计划安全弃置不再使用的药物。请查阅：TakeBackYourMeds.org。

了解更多信息：
GetTheFactsRx.com

欲知详情，请浏览：
kingcounty.gov/overdose

King County

Washington State Health Care Authority

[1]来源：华盛顿州卫生局
[2]来源：国家青少年药物滥用研究所